



Република Србија
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
Општинска управа
Комунална инспекција



КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
("Сл. Гласник РС", број 88/2011 и 104/2016) и
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И ХИГИЈЕНИ
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
("Сл. Гласник Града Врања", број 29/2017)

КОНТРОЛНИ ЛИСТ БР. 7 ПОЉСКИ КЛОЗЕТИ И СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ (Члан 32-35 Одлуке)

1	Пољски клозет и септичка јама нису изграђени на подрућју града где је изграђена канализациона мрежа	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 2 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 0
2	ЈКП је издало потврду да се објекат не може повезати на градску канализациону мрежу	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 2 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 0
3	Власници пољског клозета или септичке јаме очистио је септичку јаму и пољски клозет након 6 месеци од изградњу канализационе мреже	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 2 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 0
4	Пољски клозет и септичка јама испуњавају грађевинске и санитарно хигијенске услове прописане Одлуком	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 2 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 0
5	Власници или корисници пољског клозета или септичке јаме старају је о чишћењу и пражњењу	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 2 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 0
6	Пољски клозет или септичка јама чисте се кад буду напуњене 2/3 њихове запремине	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 2 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 0
7	Фекалије из спољашњих клозета и септичких јам не износе се у дворишту стамбених и пословних просторија ради котишћења као гнојива	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 2 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 0
8	Отпадна вода са спољашње чесме не испушта се на јавној површини већ је укључена у канализациону мрежу или септичку јаму.	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 2 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова 0

Нпомена:

Максималан број бодова: **16.**

Утврђени број бодова:

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА		
степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју бодова
Незнатан	16 – 14	
Низак	14 – 12	
Средњи	12 – 10	
Висок	10 – 8	
критичан	8 - 0	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

М.П.

ИНСПЕКТОР
